

# การบาดเจ็บรุนแรงที่สำคัญในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

## (Severe Injuries in Children under 15 years old)

ปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานจากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ 33 แห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และกระจายทั่วทุกภาคของประเทศ การบาดเจ็บจากทุกสาเหตุ รวม 21,347 ราย (ร้อยละ 12.88 ของการบาดเจ็บรุนแรงทุกสาเหตุและของทุกกลุ่มอายุ) เสียชีวิต 439 ราย (ร้อยละ 5.62 ของการเสียชีวิตทุกสาเหตุและของทุกกลุ่มอายุ) อัตราป่วยตาย ร้อยละ 2.06

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 - 2556 (ค.ศ. 2009 - 2013) สำนักระบาดวิทยา ได้รับข้อมูลการบาดเจ็บรุนแรงในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี จากโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติรวม 28 แห่งที่สามารถเปรียบเทียบได้ พบผู้บาดเจ็บรุนแรงทุกสาเหตุในเด็กต่ำกว่า 15 ปี บาดเจ็บระหว่าง 19,210 - 24,105 ราย เสียชีวิต ระหว่าง 396 - 522 ราย ปี พ.ศ. 2552 สัดส่วนการบาดเจ็บ และเสียชีวิตสูงสุด แนวโน้มการบาดเจ็บและเสียชีวิตลดลงเล็กน้อยอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราป่วยตายสูงสุด ปี พ.ศ. 2553 ร้อยละ 2.25 (รูปที่ 1)

การบาดเจ็บรุนแรงทุกสาเหตุสูงสุด กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี ร้อยละ 42.19 รองลงมา กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (29%) กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี (26.40%) และกลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี (2.41%) การเสียชีวิตสูงสุดในกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี ร้อยละ 44.43 รองลงมา กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (24.88%) กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี (24.66%) และกลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี (6.02%) อัตราป่วยตายสูงสุด อายุต่ำกว่า 1 ปี ร้อยละ 27.51 รองลงมา กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (11.17%) กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี (9.87%) ต่ำสุด กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (9.15%) (รูปที่ 2)

สาเหตุการบาดเจ็บรุนแรงในเด็กต่ำกว่า 15 ปี ที่พบสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2552 - 2556) ได้แก่ อุบัติเหตุการขนส่ง รองลงมา ได้แก่ พลัดตก หรือ หกล้ม สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ สัมผัสกับแรงเชิงกลของสัตว์/คน สัมผัสพิษจากสัตว์ หรือพืช สาเหตุของการเสียชีวิตที่พบสูงสุด ได้แก่ อุบัติเหตุการขนส่ง รองลงมา ได้แก่ อุบัติเหตุการตกน้ำ จมน้ำ ถูกทำร้าย สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ และพลัดตก หรือ หกล้ม (ตารางที่ 1)

สาเหตุการบาดเจ็บรุนแรงในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี สูงสุดในเกือบทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ พลัดตก หกล้ม ต่ำกว่า 1 ปี ร้อยละ 28.46 กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี (29.70%), 5 - 9 ปี (35.14%) ยกเว้น 10 - 14 ปี อุบัติเหตุการขนส่งทางบกสูงสุด ร้อยละ 52.27 (ตารางที่ 2) สาเหตุการเสียชีวิตในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี สูงสุดในทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ อุบัติเหตุการขนส่งทางบก ต่ำกว่า 1 ปี ร้อยละ 46.38 กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี (43.54%), 5 - 9 ปี (47.02%), 10 - 14 ปี (72.20%) รองลงมา ได้แก่ อุบัติเหตุการตกน้ำ จมน้ำ ต่ำกว่า 1 ปี ร้อยละ 10.14 กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี (36.64%), 5 - 9 ปี (30.53%), 10 - 14 ปี (10.22%) (ตารางที่ 3)

ในปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) สำนักระบาดวิทยา ได้รับรายงานการบาดเจ็บรุนแรงทุกสาเหตุในกลุ่มเด็ก ระหว่าง ร้อยละ 2.36 - 41.40 กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี สูงสุด ร้อยละ 41.40 รองลงมา กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (29.32%) กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี (26.91%) และกลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี (2.36%) การเสียชีวิต ในกลุ่มเด็ก ระหว่าง ร้อยละ 5.69 - 42.14 กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี เสียชีวิต สูงสุด ร้อยละ 42.14 รองลงมา กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (28.02%) กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี (24.15%) และกลุ่มอายุต่ำกว่า 1 ปี (5.69%) อัตราป่วยตาย ระหว่าง ร้อยละ 1.85 - 4.96 อัตราป่วยตายสูงสุด อายุต่ำกว่า 1 ปี ร้อยละ 4.96 รองลงมา กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี (2.09%) กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (1.96%) กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี ต่ำสุด (1.85%)

สาเหตุการบาดเจ็บรุนแรงสูงสุด ได้แก่ อุบัติเหตุการขนส่ง ร้อยละ 39.17 รองลงมา อุบัติเหตุพลัดตก หกล้ม (27.27%) สัมผัสกับแรงเชิงกลวัตถุสิ่งของ (18.20%) (ตารางที่ 4)

สาเหตุการเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อุบัติเหตุการขนส่ง ร้อยละ 56.95 รองลงมา อุบัติเหตุตกน้ำ และจมน้ำ (20.73%) และพลัดตก หกล้ม (5.69%) (ตารางที่ 4)

ช่วงเวลาเกิดเหตุสูงสุด เวลา 16.00 - 19.59 น. ร้อยละ 38.79 รองลงมา ได้แก่ เวลา 12.00 - 15.59 น. (28.01%) 08.00 - 11.59 น. (17.46%) วันเสาร์ เกิดเหตุสูงสุด ร้อยละ 17.18 วันอาทิตย์ (16.28%) วันศุกร์ (14.14%) เดือนเมษายน เกิดเหตุสูงสุด ร้อยละ 9.17 รองลงมา เดือนมกราคม (8.90%)

โรงพยาบาลแต่ละแห่งรายงานการบาดเจ็บรุนแรงในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ตั้งแต่ 41 - 1,661 ราย โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รายงานสูงสุด 1,661 ราย ร้อยละ 7.78 รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี) 1,286 ราย (6.02%) โรงพยาบาลอุดรธานี 1,274 ราย (5.97%) สุราษฎร์ธานี 1,174 ราย (5.50%) และโรงพยาบาลสุรินทร์ 1,125 ราย (5.27%) จำนวนผู้เสียชีวิต ตั้งแต่ 0 - 49 ราย รายงานสูงสุดจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 49 ราย ร้อยละ 11.16 รองลงมา ได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี) 39 ราย (8.88%) โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (นครสวรรค์) และโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลละ 27 ราย (6.15%) และโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 21 ราย (4.78%)

### 1. อุบัติเหตุการขนส่งทางบก

อุบัติเหตุการขนส่งทางบก เป็นสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตสำคัญที่สุดในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ผู้บาดเจ็บ 8,361 ราย ร้อยละ 39.17 เสียชีวิต 250 ราย ร้อยละ 59.95 ของการเสียชีวิตทุกสาเหตุในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี อัตราป่วยตาย ร้อยละ 2.99

พบผู้บาดเจ็บกระจายตลอดทั้งปี เกิดเหตุ สูงสุดช่วงเวลา 16.00 - 19.59 น. ร้อยละ 40.83 รองลงมา เวลา 12.00 - 15.59 น. (24.51%) และเวลา 08.00 - 11.59 น. (16.81%) ส่วนใหญ่เกิดเหตุในวันเสาร์ ร้อยละ 18.23 รองลงมา วันอาทิตย์ (17.06%) ในช่วงปิดภาคเรียนเกิดเหตุสูงสุด เดือนเมษายน ร้อยละ 10.06 มีนาคม (8.90%) ธันวาคม (8.72%) และตุลาคม (8.26%) ผู้เสียชีวิตสูงสุด เดือนมีนาคม ร้อยละ 12.40 รองลงมา เมษายน (12.0%)

อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 1.92 กลุ่มอายุที่บาดเจ็บสูงสุดคือ อายุ 10 - 14 ปี ร้อยละ 58.10 รองลงมาคือ 5 - 9 ปี (22.76%), 1 - 4 ปี (17.83%) อายุ 10 - 14 ปี เสียชีวิตสูงสุด ร้อยละ 52.80 รองลงมาคือ 5 - 9 ปี (24.80%) อายุ 1 - 4 ปี (19.20%) เป็นนักเรียนร้อยละ 75.50 (6,305 ราย) รองลงมาคือ เด็กในปกครอง ร้อยละ 19.53 (1,631 ราย)

ผู้บาดเจ็บเป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะ 3,711 ราย ร้อยละ 44.38 รองลงมา เป็นผู้โดยสาร 3,629 ราย (43.40%) ผู้เดินเท้า 962 ราย (11.51%)

พาหนะของผู้ขับขี่ เป็นรถจักรยานยนต์ 2,791 ราย ร้อยละ 75.23 จักรยานหรือสามล้อ 890 ราย (23.99%) รถสามล้อเครื่อง 9 ราย (0.24%) รถใช้งานเกษตรกรรม 6 ราย (0.16%) รถปิกอัพและรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเท่ากัน 2 ราย (0.05%)

พาหนะของผู้โดยสาร เป็นรถจักรยานยนต์ 2,663 ราย ร้อยละ 73.38 รองลงมา รถปิกอัพ 420 ราย (11.57%) รถจักรยานหรือสามล้อ 211 ราย (5.81 %) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 123 ราย (3.39%)

สาเหตุจากการเกิดอุบัติเหตุ จำแนกตามกลไกสูงสุด คือ การชน ร้อยละ 52 ล้ม/คว่ำ/ตกถนน (44.17%) ตกจากพาหนะ (3.84%)

ผู้ขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 2.95 (102 ราย จาก 3,462 ราย) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูงสุดร้อยละ 3.66 (95 ราย จาก 2,596 ราย)

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 98.72 (สวมหมวกนิรภัย 9 ราย ไม่สวม 695 ราย) ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 100 (ไม่สวม 34 ราย) และผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 98.66 (สวมหมวกนิรภัย 9 ราย ไม่สวม 661 ราย) ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 95.55 (สวมหมวกนิรภัย 171 ราย ไม่สวม 3,670 ราย) ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 94.64 (สวมหมวกนิรภัย 143 ราย ไม่สวม 2,523 ราย) และผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 97.62 (สวมหมวกนิรภัย 28 ราย ไม่สวม 1,147 ราย)

ผู้ขับขี่รถปิกอัพไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 100 (ไม่ใช่ 2 ราย) ผู้โดยสารรถปิกอัพไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 99.74 (ใช้ 1 ราย ไม่ใช่ 387 ราย)

โรงพยาบาลที่รายงานผู้บาดเจ็บสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร้อยละ 7.94 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี (6.29%) โรงพยาบาลอุดรธานี (5.98%) โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (5.90%) และ นครศรีธรรมราช (5.63%)

## 2. อุบัติเหตุ พลัดตก หกล้ม

ผู้บาดเจ็บของทุกสาเหตุในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 5,822 ราย ร้อยละ 27.27 เสียชีวิต 25 ราย (5.69%) อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.43

ช่วงเวลาเกิดเหตุสูงสุด เวลา 16.00 - 19.59 น. ร้อยละ 39.42 รองลงมาได้แก่ เวลา 12.00 - 15.59 น. (33.59%) เวลา 08.00 - 11.59 น. (16.53%) วันศุกร์เกิดเหตุสูงสุด ร้อยละ 15.51 วันเสาร์ (15.10%) และวันจันทร์ต่ำสุด (12.99%) เดือนมิถุนายน เกิดเหตุสูงสุด ร้อยละ 8.88 รองลงมาได้แก่ สิงหาคม (8.59%) กรกฎาคม (8.47%) และสนามกีฬาสาธารณะ (3.66%) มีผู้เสียชีวิตกระจายทุกเดือน

อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 1.9 ส่วนใหญ่ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี บาดเจ็บสูงสุด ร้อยละ 37.28 รองลงมา อายุ 1 - 4 ปี (29.79%) อายุ 10 - 14 ปี (29.36%) กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี เสียชีวิตสูงสุด ร้อยละ 52 รองลงมา 10 - 14 ปี (20%) และ 1 - 4 ปี (12%) นักเรียน 3,621 ราย ร้อยละ 62.26 รองลงมา เด็กยังไม่เข้าโรงเรียน 1,885 ราย (32.41%)

อุบัติเหตุ พลัดตก หกล้ม ที่พบบ่อย ได้แก่ การบาดเจ็บจากการพลัดตก หกล้ม บนพื้นระดับเดียวกัน จากการลื่นสะดุด และเสียหลัก ร้อยละ 16.68 รองลงมา พลัดตก หกล้ม จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง (6.09%) ตกจากต้นไม้ (4.36%) การพลัดตก หกล้ม (3.35%) และ พลัดตก หกล้ม จากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น (2.82%)

เกิดเหตุที่บ้าน/บริเวณบ้าน 3,438 ราย ร้อยละ 89.05 รองลงมาได้แก่ โรงพยาบาล/โรงเรียน/วัด 1,486 ราย (25.52%) และ สนามกีฬาสาธารณะ 213 ราย (3.66%)

## 3. อุบัติเหตุ ตกน้ำและจมน้ำ

ผู้บาดเจ็บของทุกสาเหตุในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 256 ราย ร้อยละ 1.20 เสียชีวิต 91 ราย (20.73%) อัตราป่วยตาย ร้อยละ 35.54

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด เวลา 16.00 - 19.59 น. ร้อยละ 39.27 รองลงมาได้แก่ เวลา 12.00 - 15.59 น. (36.03%) เวลา 08.00 - 11.59 น. (21.46%) วันเสาร์บาดเจ็บสูงสุด ร้อยละ 22.66 รองลงมา วันอาทิตย์ (17.19%) วันอังคาร (14.06%) เดือนมีนาคมเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 13.28 รองลงมา เดือนตุลาคม (12.11%) และเมษายน (10.55%) เดือนพฤษภาคม เสียชีวิตสูงสุด ร้อยละ 16.48 รองลงมา เดือนมีนาคม และเมษายน เท่ากัน (12.09%)

อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1 : 2.4 กลุ่มอายุ 1 - 4 ปี บาดเจ็บ ร้อยละ 53.52 รองลงมา 5 - 9 ปี (25%), 10 - 14 ปี (18.75%) อายุต่ำกว่า 1 ปี (2.73%) เสียชีวิตสูงสุดกลุ่มอายุ 1 - 4 ปี ร้อยละ 48.35 รองลงมา กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (30.77%), 10 - 14 ปี (19.78%) อายุต่ำกว่า 1 ปี (1.10%) เป็นเด็กยังไม่เข้าโรงเรียน 141 ราย ร้อยละ 55.29 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา 104 ราย (40.78%)

อุบัติเหตุ ตกน้ำและจมน้ำ ที่พบบ่อย ได้แก่ การตกน้ำตาย และจมน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ (ICD-10 W69) ร้อยละ 37.11 รองลงมา ไม่ได้ระบุรายละเอียด (ICD-10 W74) (28.91%) การตกน้ำ และจมน้ำชนิดอื่นที่ระบุรายละเอียด เช่น ถังน้ำสำหรับดับไฟ หรืออ่างเก็บน้ำ (ICD-10 W73) (15.23%) การตกน้ำตายและจมน้ำจาก พลัดตกหกล้มลงไปในแหล่งน้ำธรรมชาติ (ICD-10 W70) (6.64%) การตกน้ำตายและจมน้ำในสระว่ายน้ำ (ICD-10 W67) (5.08%) การจมน้ำตาย และการจมน้ำในอ่างอาบน้ำ (ICD-10 W65) (4.69%)

เกิดเหตุที่บ้าน/บริเวณบ้าน ร้อยละ 37.11 นา/ไร่/สวน (12.50%) โรงพยาบาล/โรงเรียน/วัด (3.13%) เสียชีวิต ที่บ้าน/บริเวณบ้าน ร้อยละ 28.57 นา/ไร่/สวน (7.69%) โรงพยาบาล/โรงเรียน/วัด ร้านค้าและบริการและ สถานที่ก่อสร้าง โรงงาน (2.20%)

### กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณโรงพยาบาลเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ จำนวน 33 แห่ง ที่เป็นฐานข้อมูลให้สำนักกระบาดวิทยา ดังนี้ ได้แก่ 1.รพ.เลิดสิน (กรุงเทพมหานคร) 2.รพ.นพรัตน์ราชธานี (กรุงเทพมหานคร) 3.รพ.พระนั่งเกล้า (นนทบุรี) 4.รพ.พระนครศรีอยุธยา 5.รพ.สระบุรี 6.รพ.ชลบุรี 7.รพ.ระยอง 8.รพ.พระปกเกล้า (จันทบุรี) 9.รพ.พุทธโสธร (ฉะเชิงเทรา) 10.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศ (ปราจีนบุรี) 11.รพ.มหาสารคามราชสีมา 12.รพ.บุรีรัมย์ 13.รพ.สุรินทร์ 14.รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ (อุบลราชธานี) 15.รพ.ขอนแก่น 16.รพ.อุดรธานี 17.รพ.ลำปาง 18.รพ.อุดรดิตถ์ 19.รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ (เชียงใหม่) 20.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (นครสวรรค์) 21.รพ.พุทธชินราช (พิษณุโลก) 22.รพ.ราชบุรี 23.รพ.เจ้าพระยาบรมราช (สุพรรณบุรี) 24.รพ.นครปฐม 25.รพ.มหาสารคามศรีธรรมราช 26.รพ.สุราษฎร์ธานี 27.รพ.หาดใหญ่ (สงขลา) 28.รพ.ตรัง 29.รพ.ยะลา 30.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ชุมพร) 31.รพ.วชิระภูเก็ต (ภูเก็ต) 32.รพ.กระบี่ 33.รพ.ตะกั่วป่า (พังงา)



### ผู้เรียบเรียง

กาญจณีย์ ดำนาคแก้ว

ภาคภูมิ จงพิริยะอนันต์

บรรณาธิการวิชาการ

พญ.พิมพ์ภา เตชะกมลสุข



**Table 1 The six leading causes of severe injuries and deaths in children under 15 years old, Thailand 2009 - 2013**

Rank	Causes severe injury	Number	%	Rank	Causes of death	No	%
1	Transport accident	40,873	37.89	1	Transport accident	1,313	57.31
2	Accidental falls	28,983	26.87	2	Drowning	499	21.78
3	Inanimate mechanical	20,304	18.82	3	Assault	107	4.67
4	animate mechanical	4,066	3.77	4	inanimate mechanical	95	4.15
5	Contact with venomous animals and plants	3,329	3.10	5	Accidental falls	91	3.97
6	Others	10,306	9.55	6	Others	186	8.12
Total		107,861	100.00	Total		2,291	100.00

**Table 2 The five leading causes of severe injuries in children under 15 years old, Thailand, 2009 - 2013**

AGE Rank	under 1 year old	1 - 4 ปี	5 - 9 ปี	10 - 14 ปี
1	Accidental falls	Accidental falls	Accidental falls	Transport accident
2	Transport accident	Transport accident	Transport accident	Accidental falls
3	Contact with heat and hot	inanimate mechanical	inanimate mechanical	inanimate mechanical
4	inanimate mechanical	Contact with heat and hot substances	animate mechanical	Assault
5	poisoning by and exposure to noxious substances	poisoning by and exposure to noxious substances	Contact with venomous animals and plants	Contact with venomous animals and plants

**Table 3 The five leading causes of death in children under 15 years old, Thailand, 2009 - 2013**

AGE Rank	under 1 year old	1 - 4 ปี	5 - 9 ปี	10 - 14 ปี
1	Transport accident	Transport accident	Transport accident	Transport accident
2	drowning	drowning	drowning	drowning
3	Assault	falls	Falls	Assault
4	inanimate mechanical	inanimate mechanical	inanimate mechanical	inanimate mechanical
5	Falls	Assault	Assault	Falls

**Table 4 The six leading causes of severe injuries and deaths in children under 15 years old, Thailand, 2013**

Rank	Causes of severe injury	Number	%	Rank	Causes of death	No	%
1	Transport accident	8,361	39.17	1	Transport accident	250	56.95
2	Accidental falls	5,822	27.27	2	Drowning	91	20.73
3	Inanimate mechanical	3,886	18.20	3	Accidental falls	25	5.69
4	animate mechanical	738	3.46	4	Assault	24	5.47
5	Contact with venomous animals and plants	600	2.81	5	Inanimate mechanical	17	3.87
6	Others	1,940	9.09	6	Others	32	7.29
Total		21,347	100.00	Total		439	100.00